Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

063-200043842-20250924-02B240925-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/09/2025

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION EST DE CLERMONT-FERRAND - SIAREC

Délibération du BUREAU

L'an 2025, le vingt-quatre septembre à 10 heures, le Bureau, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à Mur sur Allier, sous la présidence de M. DESCHAMPS Maurice, Président.

Nombre de membres :

En exercice: 12 Présents: 7

Votants: 7

Date de convocation : 15 septembre 2025

Référence: 02_B_24_09_25

-Délégués TITULAIRES présents : M. DESCHAMPS Maurice, Mme BLANZAT-LERNOULD Myriam, M. BOURGEADE Christophe, M. RAYMOND Vincent, M. SALLES Daniel, M. DUMAS Daniel et M. LEON Bernard

-Délégués TITULAIRES excusés : Mme BAUVY Sylvie, M. MACIAN Aurélio, M. BELDA José et

Mme QUITON Amalia

-Délégués TITULAIRES absents : M. DA SILVA Carlos

-Procurations: -

N°02 B 24 09 25

OBJET : Délibération prenant acte des conclusions de l'étude et du programme de travaux proposé concernant le diagnostic et schéma directeur de Pérignat sur Allier

Monsieur le Président explique que le service Eau, Environnement, Forêt de la Direction Départemental des Territoires du Puy de Dôme demande de valider l'étude diagnostique du système de collecte des eaux usées de la commune de Pérignat sur Allier, conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, afin d'instaurer un programme de travaux pour réduire l'apport des eaux claires parasites permanentes et des eaux pluviales.

Monsieur le Président rappelle les principaux travaux à entreprendre suite aux conclusions de l'étude :

- Mise en séparatif des réseaux d'assainissement Chemin de la Garde;
- Mise en séparatif des réseaux d'assainissement Route Départementale de Billom;
- Mise en séparatif des réseaux d'assainissement de la Route de Saint Bonnet Es Allier;
- Reprise de branchements rue de la Sagne ;
- Reprise de regard sur l'ensemble du bourg :
- Pose d'un réseau d'eaux usées chemin du Violle Nord.

L'enveloppe estimative attribuée à ces travaux s'élèvent à 781 500,00 €HT (sans les frais annexes).

Après en avoir délibéré, le Bureau, décide à l'unanimité :

- de valider l'étude diagnostique du système de collecte des eaux usées de la commune de PERIGNAT SUR ALLIER.

> Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. Au registre sont les signatures. Pour copie conforme : A Mur Sur Allier le, 24 septembre 2025

Le Président, Maurice DESCHAMPS NTERCOMMUNAL DASSAINLE secrétaire de séance, S.I.A.R.E.C

Daniel DUMAS